

Na osnovu člana 61 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15), i člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Službeni glasnik RS broj 86/15), Komisija za javnu nabavku Grada Novog Pazara sačinjava

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
za postupak javne nabavke male vrednosti

Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20

PARTIJA I - Mašine za proizvodnju nameštaja

PARTIJA II - Alati za proizvodnju nameštaja

PARTIJA III -CNC mašina za obradu metala

SADRŽAJ

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABCI
2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE
3. VRSTA, OPIS I KOLIČINA DOBARA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA I MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA
4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA
6. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
7. OBRAZAC PONUDE
8. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE
9. MODEL UGOVORA
10. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE
11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI
12. OBRASCI UZ PONUDU

1. OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- 1.1. NARUČILAC: Grad Novi Pazar, ul.Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, www.novipazar.rs
- 1.2. Vrsta postupka javne nabavke: mala vrednost
- 1.3. Predmet javne nabavke: dobra
- 1.4. Kontakt osoba: Maida Ganić, tel 020/313-644 lok. 153

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

- 2.1. Opis predmeta javne nabavke i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20, 42642100 alatne mašine za obradu drveta, 43810000 oprema za obradu drveta, 4263000 alatne mašine za obradu metala.

3. VRSTA, OPIS I KOLIČINA DOBARA KOJI SU PREDMET NABAVKE, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJE GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA I MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA

Vrsta, opis i količina dati su u specifikaciji koji je sastavni deo ponude.

4. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Specifikacija dobara.

5. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač u postupku javne nabavke mora dokazati:

- 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
- 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
- 3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
- 4) da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom.

5.1 DOKUMENT KOJI DOKAZUJE ISPUNJENOST

Ispunjenost navedenih uslova, osim uslova pod tačkom 4) dokazuje se dostavljanjem izjave, koja čini sastavni deo konkursne dokumentacije, potpisane od strane

odgovornog lica, kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove. Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi izjavu za ispunjenost uslova od tačke 1) do 3), osim uslova pod tačkom 4) za koji se dostavlja dokaz za deo nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

U skladu sa članom 78. stav 5. ZJN, lice upisano u registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost uslova u tačkama od 1) do 4).

6. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

6.1 PREDMET PONUDE

Predmet ponude - Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20.

6.2 JEZIK PONUDE

Ponuda i ostala dokumentacija koja se odnosi na ponudu mora biti na srpskom jeziku.

6.3 POSEBNI ZAHTEVI

Ponuda treba da sadrži sve PRILOGE i OBRASCE definisane konkursnom dokumentacijom. Svi obrasci moraju biti popunjeni, a svaki OBRAZAC potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica.

Poželjno je da ponuda bude uvezana trakom u celinu koja je osigurana pečatom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi. Ponudu ponuđač podnosi u zatvorenoj koverti - omotu overenu pečatom sa naznakom - **Ne otvaraj** – **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**. Na poledini koverta je dužan da **naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu**.

Ponuđač mora ponudu i sve obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije popuniti čitko - štampanim slovima. Popunjeni obrasci moraju biti jasni, nedvosmisleni, potpisani od strane ovlašćenog lica i overeni pečatom, u svemu u skladu sa Konkursnom dokumentacijom.

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, parafira i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, parafira i overi pečatom ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora.

Ponuda mora da sadrži sve dokaze definisane Konkursnom dokumentacijom.

Ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva i u sledećim slučajevima:

- ukoliko ponudu i ostale obrasce definisane konkursnom dokumentacijom ne podnese na originalnim obrascima,
- ne sadrži sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom,

- ponuđač istovremeno učestvuje u više od jedne ponude (samostalno i kao podizvođač; samostalno i kao član grupe ponuđača; kao podizvođač i član grupe ponuđača).

6.4 ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se mogu dostavljati poštom ili lično na adresu: Gradska uprava za izvorne i poverene poslove, ulica Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, svakog radnog dana od **8,00** do **15,00** časova u zatvorenoj koverti sa naznakom: **NE OTVARAJ - Ponuda za učestvovanje u postupku javne nabavke - Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**. Ponuđač je dužan da na poleđini koverta naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 10.04.2020.godine do 12,00 časova.

Ako poslednji dan roka pada u nedelju, ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad Gradska uprava za izvorne i poverene poslove ne radi, rok za podnošenje ponuda ističe istekom prvog narednog radnog dana.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

6.5 OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda će se obaviti 10.04.2020.godine sa početkom u 12,15 časova u prostorijama Gradske uprave za izvorne i poverene poslove, Novi Pazar, ulica Stevana Nemanje br.2, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača.

Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda dužan je da podnese Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača, overene pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

6.6 PONUDA SA VARIJANTAMA

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

6.7 NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

Ponuđač može da izmeni ili povuče svoju ponudu pismenim obaveštenjem pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Svako obaveštenje o izmenama ili povlačenju mora biti pripremljeno, označeno i dostavljeno u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije, sa oznakom na koverti **"Izmena ponude"** ili **"Povlačenje ponude"** **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**

Ponuda ne može biti izmenjena posle isteka krajnjeg roka za podnošenje.

6.8 PONUDA SA PODIZVOĐAČEM I ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Ponuđač, ukoliko angažuje podizvođača mora da navede u svojoj ponudi procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, koji ne može biti veći od 40%, i da navede deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Naručilac može na zahtev podizvođača preneti dospelu potraživanja direktno podizvođaču za deo nabavke koji se izvršava preko podizvođača, s tim što je naručilac dužan da omogući ponuđaču da prigovori ako potraživanje nije dospel.

6.9 PONUDU MOŽE PODNETI GRUPA PONUĐAČA.

Sporazum grupe ponuđača

Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke o:

- 1) Članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem
- 2) Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor
- 3) Ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja
- 4) Ponuđaču koji će izdati račun
- 5) Računu na koji će biti izvršeno plaćanje
- 6) Obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora

6.10 USLOVI PLAĆANJA

Avans nije dozvoljen a plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljenih računa.

Rok za plaćanje do 45 dana od dana ispostavljanja računa.

6.11 VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA BITI NAVEDENA IZRAŽENA CENA U PONUDI

Vrednosti u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Ukupna vrednost mora biti iskazana bez PDV-a i sa PDV-om. Cenu je potrebno izraziti numerički i tekstualno, pri čemu tekstualno izražena cena ima prednost u slučaju nesaglasnosti.

6.12 TRAŽENJE DODATNIH INFORMACIJA ILI POJAŠNJENJA

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se na način određen članom 20. Zakona.

Ponuđač može pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, da zatraži dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,

najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Ponuđač može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji.

6.13 ZAHTEVANJE DODATNIH POJAŠNJENJA OD PONUĐAČA

Naručilac može da zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača.

Naručilac ne može da zahteva, dozvoli ili ponudi promenu elemenata ponude koji su od značaja za primenu kriterijuma za dodelu ugovora, odnosno promenu kojom bi se ponuda koja je neodgovarajuća ili neprihvatljiva učinila odgovarajućom, odnosno prihvatljivom, osim ako drugačije ne proizilazi iz prirode postupka javne nabavke.

Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

6.14 KRITERIJUMI

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniže ponuđena cena.

6.15 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PATENATA

Naknadu za korišćenje патената, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

6.16 ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu neposredno ili poštom, preporučeno sa povratnicom, a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje Naručioca, uz uplatu propisane takse.

Zahtev za zaštitu prava sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;
- 6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. ovog zakona;
- 7) potpis podnosioca.

Ako podneti zahtev za zaštitu prava ne sadrži sve obavezne elemente, naručilac će takav zahtev odbaciti zaključkom. Zaključak naručilac dostavlja podnosiocu zahteva i Republičkoj komisiji u roku od tri dana od dana donošenja.

Protiv zaključka naručioca, podnosilac zahteva može u roku od tri dana od dana prijema zaključka podneti žalbu Republičkoj komisiji, dok kopiju žalbe istovremeno dostavlja naručiocu.

Taksa se uplaćuje:

Tekući račun: 840-30678845-06
Šifra plaćanja: 153 ili 253
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 60.000 dinara

Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, na adresu Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

6.17 ROK ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugovor će biti zaključen u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona.

7. OBRAZAC PONUDE

Obrazac ponude se priprema tako da popunjen od strane ponuđača sadrži:

- 7.1. Opšte podatke o ponuđaču, odnosno svakom ponuđaču iz grupe ponuđača, kao i podizvođačima (poslovno ime ili skraćeni naziv iz odgovarajućeg registra, adresa sedišta, matični broj, poreski identifikacioni broj, ime osobe za kontakt i dr)
- 7.2. Rok važenja ponude izražen u broju dana od dana otvaranja ponuda, koji ne može biti kraći od 30 dana
- 7.3. Predmet, cenu i ostale podatke koji su relevantni za zaključenje Ugovora
- 7.4. Podatke o procentu ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču kao i delu predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

8. OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE

U obrascu strukture cene navode se osnovni elementi ponuđene cene:

- 8.1. Cena (jedinična i ukupna) sa i bez PDV-a.

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene, ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene sadržani u obrascu ponude.

9. MODEL UGOVORA

Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice ponuđača koji nastupa samostalno, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora. Svaku stranu Modela ugovora potrebno je da popuni, i overi pečatom ovlašćeno lice grupe ponuđača, čime potvrđuje da prihvata sve elemente ugovora, dok su ostali članovi grupe ponuđača dužni da svaku stranu modela ugovora parafiraju i overe pečatom, čime potvrđuju da prihvataju sve elemente ugovora.

10. OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U obrascu troškova pripreme ponude mogu biti prikazani troškovi izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškovi pribavljanja sredstva obezbeđenja.

11. OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Izjavom o nezavisnoj ponudi ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da je ponudu podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

IZJAVA

**PONUĐAČA O DOKAZIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZJN**

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće, shodno članu 77. stav četiri Zakona o javnim nabavkama, Ponuđač pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje, da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke predviđene u članu 75. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/12, 14/15 i 68/15), i to:

- 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
- 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
- 3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Datum: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

IZJAVA

**PODIZVOĐAČA O DOKAZIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U
POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZJN**

U cilju dokazivanja ispunjenosti uslova za učešće, shodno članu 77. stav četiri Zakona o javnim nabavkama, Podizvođač pod punom moralnom, krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljuje, da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke predviđene u članu 75. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 124/12, 14/15 i 68/15), i to:

- 1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
- 2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;
- 3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica podizvođača

Datum: _____

M.P.

Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

OBRAZAC BR.3

**OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA IZ ČLANA 75.
ZAKONA, I DODANIH USLOVA.**

| REDNI BROJ | NAZIV DOKUMENTA | Dokument dostavljen (da/ne) | |
|-------------|---|-----------------------------|--|
| OBRAZAC 1. | Izjava ponuđača o dokazivanju ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75.ZJN | | |
| OBRAZAC 2. | Izjava podizvođača o dokazivanju ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75.ZJN | | |
| OBRAZAC 3. | Obrazac za ocenu ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. Zakona, i dodatnih uslova. | | |
| OBRAZAC 4. | Podaci o ponuđaču | | |
| OBRAZAC 5. | Izjava ponuđača da izvršenje nabavke neće delimično poveriti podizvođaču | | |
| OBRAZAC 6. | Izjava ponuđača da će izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču | | |
| OBRAZAC 7. | Podaci o podizvođaču | | |
| OBRAZAC 8. | Izjava o podnošenju zajedničke ponude | | |
| OBRAZAC 9. | Podaci o ponuđaču iz zajedničke ponude | | |
| OBRAZAC10. | Ovlašćenje za potpisivanje ponude sa priložima | | |
| OBRAZAC 11. | Ponuda | | |
| OBRAZAC 12. | Obrazac strukture cene - Specifikacija | | |
| OBRAZAC 13. | Model ugovora | | |
| OBRAZAC 14. | Obrazac troškova pripreme ponude | | |
| OBRAZAC 15. | Izjava o nezavisnoj ponudi | | |

PODACI O PONUĐAČU

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

IZJAVA
PONUĐAČA DA IZVRŠENJE NABAVKE NEĆE DELIMIČNO
POVERITI PODIZVOĐAČU

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 01.04.2020.godine za nabavku - **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**, izjavljujemo da izvršenje nabavke nećemo delimično poveriti podizvođaču.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica

Datum: _____

M.P.

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

IZJAVA
PONUĐAČA DA ĆE IZVRŠENJE NABAVKE DELIMIČNO
POVERITI PODIZVOĐAČU

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 01.04.2020.godine za nabavku - **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**, izjavljujemo da ćemo izvršenje nabavke delimično poveriti podizvođaču i u nastavku navodimo njihovo učešće po vrednosti:

- u ponudi podizvođač _____ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu _____ u iznosu od _____ dinara što iznosi _____ % vrednosti ponude.

- u ponudi podizvođač _____ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu _____ u iznosu od _____ dinara što iznosi _____ % vrednosti ponude.

- u ponudi podizvođač _____ u ukupnoj vrednosti ponude učestvuje u delu _____ u iznosu od _____ dinara što iznosi _____ % vrednosti ponude.

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

IZJAVA O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br.124/2012, 14/15 i 68/15), kao zastupnik ponuđača dajem sledeću,

IZJAVU

Ponuđač _____ (navesti naziv ponuđača)
u postupku javne nabavke male vrednosti – **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20;**

- poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i garantujem da je imalac prava intelektualne svojine.
- nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Datum: _____

M.P.

***Napomena:** Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.*

PODACI O PODIZVOĐAČU

Naziv podizvođača:

Adresa podizvođača:

Matični broj

podizvođača:

Poreski identifikacioni broj podizvođača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa podizvođača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

Napomena: Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka

**IZJAVA O
PODNOŠENJU ZAJEDNIČKE PONUDE**

U vezi sa pozivom za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, objavljenim na Portalu javnih nabavki, dana 01.04.2020.godine, **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**, izjavljujemo da zajedno podnosimo ponudu.

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica ponuđača

Datum: _____

M.P.

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica ponuđača

Datum: _____

M.P.

PODACI O PONUĐAČU IZ ZAJEDNIČKE PONUDE

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

***Napomena:** Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka*

**OVLAŠĆENJE
ZA POTPISIVANJE PONUDE**

Ovlašćuje se _____ da u ime i za račun
ponuđača potpiše ponudu - **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20.**

Mesto: _____

Potpis ovlašćenog lica

Datum: _____

M.P.

***Napomena:** Uz ovlašćenje priložiti fotokopiju kartona "overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje" (OP - obrazac) iz uloška nadležnog suda - obrazac 4. ili odgovarajućeg dokumenta organa uprave za privatne preduzetnike*

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU I

Mašine za proizvodnju nameštaja

1) Ponuda br._____ od____.____.____.godine, za javnu nabavku dobara - **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20.**

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Osoba za kontakt:

2) Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih podizvođača]

c) kao zajedničku ponudu:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]

3) Cena:

| Broj | Kratak opis | Iznos (bez PDV-a) | Iznos (sa PDV-om) |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Mašine za proizvodnju nameštaja | | |

4) Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi _____ %
a odnosi se na deo predmeta nabavke: _____

5) Način plaćanja

U roku do 45 dana od dana ispostavljanja računa.

6) Rok važenja ponude iznosi _____ dana od dana otvaranja ponuda.
(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

7) Rok za isporuku _____

8) Garantni rok _____

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU II

Alati za proizvodnju nameštaja

1) Ponuda br. _____ od _____._____._____.godine, za javnu nabavku dobara - **Alati za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20.**

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Osoba za kontakt:

2) Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih podizvođača]

c) kao zajedničku ponudu:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]

3) Cena:

| Broj | Kratak opis | Iznos (bez PDV-a) | Iznos (sa PDV-om) |
|------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Alati za proizvodnju nameštaja | | |

4) Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi _____ %
a odnosi se na deo predmeta nabavke: _____

5) Način plaćanja

U roku do 45 dana od dana ispostavljanja računa.

6) Rok važenja ponude iznosi _____ dana od dana otvaranja ponuda.
(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

7) Rok za isporuku _____

8) Garantni rok _____

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

OBRAZAC PONUDE ZA PARTIJU II

CNC mašina za obradu metala

1) Ponuda br._____ od____.____.____.godine, za javnu nabavku dobara - **CNC mašina za obradu metala, broj 404-53/20.**

Opšti podaci o ponuđaču

Naziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Odgovorno lice (potpisnik ugovora)

Matični broj ponuđača:

Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Osoba za kontakt:

2) Ponudu dajem:

zaokružiti i podatke upisati za a), b) ili c)

a) samostalno

b) sa podizvođačem:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih podizvođača]

c) kao zajedničku ponudu:

1. _____

2. _____

3. _____

[navesti naziv i sedište svih učesnika u zajedničkoj ponudi]

3) Cena:

| Broj | Kratak opis | Iznos (bez PDV-a) | Iznos (sa PDV-om) |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | CNC mašina za obradu metala | | |

4) Procenat vrednosti nabavke koji se poverava podizvođaču iznosi _____ %
a odnosi se na deo predmeta nabavke: _____

5) Način plaćanja

U roku do 45 dana od dana ispostavljanja računa.

6) Rok važenja ponude iznosi _____ dana od dana otvaranja ponuda.
(ne kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda).

7) Rok za isporuku _____

8) Garantni rok _____

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA PARTIJU I

SPECIFIKACIJA

| | | | | | |
|--------|----------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Frezer | 1 kom | <ul style="list-style-type: none"> -Liveni radni sto -4 različite brzine obrtaja osovine - elektronska indikacija obzine obrtaja -posebno oblikovana hauba za odsis piljevine sa graničnicima -ručice za podešavanje visine freze sun a strain mašine -priključak za odsis piljevine prečnika 100mm -klizni sto kao posebna opcija -uređaj za blokiranje položaja osovine -Prečnik osovine 30mm -Brzina obrtaja(6 steps) 1800/3000/6000/9000 U/min/rpm -Pomak osovine 100mm -Obrtanje osovine nema -max.prečnik alata ispod stola 190m -max. prečnik alata ispod stola 190mm -Graničnici (leva /desna) 360*120mm -Dimenzije radnog stola 690*480mm -Pomični sto opciono -radna visina 900mm -Prečnik priključka za odsis 100mm -Snaga motora S1(100%)/S6 2,8 kw/3,75kw -Napon 400v -Težina neto /bruto 146/154 kg -Dimenzije pakovanja 6665*715*520mm | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a |
| Bansek | 1 kom | <ul style="list-style-type: none"> -Veliki xl liveni sto -Zatvorena konstrukcija od čeličnog lima za visiku stabilnost I preciznost -Precizni sistem vođica za steteru iznad I ispod stola -Gumom obložen točak, obezbeđuje duži vek trajanja tetere | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | | -Širina tračne testere od 6mm do 20 mm -Visina 175cm -Širina reza 380mm -Širina reza sa graničnikom 240mm -Visina reza na 90° 220mm -sto -Dimenzije 500*400mm -Nagib 0°-45° -Radna vidina 990mm -Dužina testere 2950mm Širina testere 6-20mm -Prečnik točka 400mm -Motor s1(100%)/S6 1,1KW/1,5KW -Prečnik priključka za osis 100mm -Napon 230v/400v Neto težina Cca. 135kg -Bruto težina Cca.147kg | | | |
| Ukupno: | | | | | |
| PDV : | | | | | |
| Ukupno sa PDV-om: | | | | | |

OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA PARTIJU II
ALATI ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA

SPECIFIKACIJA

| | | | | | |
|--|----------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Velika ugaona brusilica GWS24- 230 LVI 2400w. | 1 kom | -normalna ulazna snaga 2400w -broj obrtaja u praznom hodu 6500 min -1 -navoj brusnog vretena M 14 -glavna drška stremen na obrtanje -prečnik ploče 230mm -težina 5,5 kg prekidač PROtection | Jediničn a cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a |
| Aparat plazma kompresor | 1 kom | -omogućava brzo sečenje svih provodnih materijala .čelik .nerđajući čelik .pocinkovani čelik .aluminijum .bakar .mesing -opremljen kompresorom ne mora da bude povezan na spoljni izvor napajanja kombinovanog vazduha - karakteristike .smanjena težina I dimenzija . led svetlo za upozorenje pod naponom . automatsko hlađenje gorionika TEMOSTATSKA PRENAPONSKA, PODNAPONSKA I PREKO STRUJNA ZAŠTITA -tehničke karakteristike .ulazni napon 230v .struja 7-40A .radni ciklus:35A@30% EN 60974- 1 40°C .maksimalni napon praznog hoda:400 V .Max struja 27,5A .Max snaga 4,5 kw .Max debljina rezanja 10mm .imenzije 550*170*340mm .težina 16,8 kg | | | |
| Aparat za varenje 230v tig 185 dc | 1kom | -Opis .monofazni .prenosivi . ventilator hlađeni . zavarivanje jednosmernom strujom DC sa HF(visoka frekfencija) ili | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|
| | | <p>LIFT striking mod</p> <p>Hot start I anti-Stick uređaj</p> <p>.daljinski upravljač connconnector</p> <p>.provera kontrole na MMA početku</p> <p>.koristi electrode (rutilne, bazične)</p> <p>.termostatska, prekonaponska, podnaponska, prekostrujna zaštita.</p> <p>TEHNIČKE KARAKTERISTIKE</p> <p>-napon 230v</p> <p>-struja zavarivanja 5- 160 A</p> <p>-intermetenca na 40 stepeni</p> <p>160A – 25%</p> <p>100A-40%</p> <p>-prečnik elektroda 1,6-3,2mm</p> <p>-napon radni 91V</p> <p>-snaga 2,5-4kw</p> <p>-zaštita IP 23</p> <p>-dimenzije 380*260*315mm</p> <p>-težina 6,8kg</p> | | | |
| Elektro-pleumatske bušilica sa SDS max I šestougaoni m prihvatom | 1 kom | <p>-normalna snaga 800w</p> <p>-energija udarca 3,1j</p> <p>-broj udaraca pri normalnom broju obrtaja 0- 4000 min -1</p> <p>-normalni broj obrtaja 0-900 min-1</p> <p>-težina 3,6 kg</p> <p>-dimenzije alata(dužina) 354mm</p> <p>-dimenzije alata (visina) 233mm</p> | | | |
| Velika ugaona brusilica GWS24-230 LVI 2400w | 1kom | <p>-normalna ulazna snaga 2400w</p> <p>-broj obrtaja u praznom hodu 6500 min -1</p> <p>-navoj brusnog vretenaM 14</p> <p>-glavna drška stremen na obrtanje</p> <p>-prečnik ploče 230mm</p> <p>-težina 5,5 kg</p> <p>prekidač PROtection</p> | | | |
| Mešač za boju i malter | 1 kom | <p>Tip: mešač za boju</p> <p>Snaga: 1600W</p> <p>Napon: 230 V – 50Hz</p> <p>Broj obrtaja u minuti: Brzina 1 180-460-1; Brzina 2 300-750-1</p> <p>Masa: 4 kg</p> | | | |
| Pištola za farbanje | 1 kom | <p>Snaga: Nominalna primljena snaga 1200W</p> <p>Protok: Protok 500ml/min</p> <p>Zapremina posude: 1000ml</p> <p>Masa: 4,8kg</p> | | | |
| Elektronska čekić bušilica | 1 kom | <p>Tip: Elektronska čekić bušilica</p> <p>Broj obrtaja u minuti: U praznom hodu 0-1100/min, broj udaraca 0-</p> | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|---|--|--|--|
| | | 4500/min Snaga: 800W Učink bušenja: Čelik 13mm, beton 28mm, drvo 32mm, krunasto svrdlo 80mm Masa: 3,3kg | | | |
| Elektro-pneumatski čekić | 1 kom | Tip: Elektro-pneumatski čekić Broj obrtaja u minuti: Brzina bez opterećenja: Udaranje: 1900 min-1 Snaga: 1700W, udarna snaga: 50J Napajanje: 230V-50Hz Masa: Neto težina: 15,5kg, Bruto težina: 22,5 kg | | | |
| Dizel generator toplog vazduha | 1 kom | Masa: 24 kg | | | |
| Akumulatorska bušilica odvrtlač | 1 kom | Tip: Akumulatorska bušilica-odvrtlač Snaga: 18V Učink bušenja: Maks. bušenje čelik 13mm, Maks. bušenje drvo 38mm Obrtni moment: Maksimalni obrtni moment od 62 Nm. Najveći obrtni moment-tvrd 62 Nm N... Broj obrtaja u minuti: Broj obrtaja – 1. brzina 0 – 600min-1 Broj obrtaja – 2. Brzina 0-1900 | | | |
| Akumulatorski udarni odvrtlač | 1 kom | Tip: Akumulatorski udarni odvrtlač Karakteristike: Prihvat: šestostrani 1/4" Snaga: 18V Obrtni moment: Maksimalni obrtni moment 160 Nm Broj obrtaja u minuti: Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2800 o/min, Broj udaraca 0-3600 u/min | | | |
| Kompresor | 1 kom | Tip: Kompresor Snaga: 1100W, Izlazna moć 500W Ostale funkcije: Nivo buke (LWA): 90dB, Nivo buke prilikom rada (DIN): 71,8 dB (A) Radni pritisak: 8 bar Kapacitet: 6 l | | | |
| Fen za vrel vazduh | 1 kom | Snaga: Kontinuirana ulazna snaga 1800W Usisna snaga 250/500 l/min | | | |
| Elektronska čekić bušilica | 1 kom | Tip: Elektronska čekić bušilica Broj obrtaja u minuti: U praznom hodu 0-1100/min, broj udaraca 0-4500/min Snaga: 780W Učink bušenja: Čelik 13mm, drvo 32mm, krunasto svrdlo 65mm Masa: 2,9kg | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Elektronska šrafilica-odvrtač | 1 kom | Tip: Elektronska šrafilica-odvrtač Broj obrtaja u minuti: U praznom hodu 0-4000/min Snaga: 570W Obrtni moment: 16/10 Nm Masa: 1,4kg | | | |
| Ugaona bušilica | 1 kom | Tip: Ugaona bušilica Prečnik diska: 180mm Snaga: 2200W Broj obrtaja u minuti: Prazan hod: 8.500 min-1 Buka: Tipični nivo zvuka električnog alata na A-skali | | | |
| Električna dizalica | 1 kom | Tip: Dizalica sa sajlom Snaga: 1000W Napon: 230 V/ 50 Hz Max. nosivost: Nosivost: 250kg bez koltura, 500kg sa koturom Ostale funkcije: Brzina dizanja tereta: bez kotura: 8m/min, sa koturom: 4m/min | | | |
| Aku bušilica | 1 kom | Obrtni moment, maks.(tvrdo/meo) 60/31 Nm Broj obrtaja u praznom hodu (1.brzina/2 brzina) 0-600/0 – 1900min-1 Raspon zatezanja stezne glave 1,5/13mm Navoj bušnog vretena 1/2" Napon akumulatora 18V Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Trajanje punjenja, cca. 45min Stepeni obrtnog momenta 20+1 Dužina 173mm Visina 248,0mm Tip ćelija: litijum-jonski akumulator Prečnik burgije Prečnik bušenja u drvetu, maks. 38mm Prečnik bušenja u čeliku, maks. 13mm Prečnik vijaka, maks. 10mm | | | |
| Ubodna zega | 1 kom | Nominalna ulazna snaga 710W Broj hodova u praznom hodu 800-3100min-1 Težina 2,5kg Testera, dužina hoda 20mm Područje obrtanja 45 stepeni Dubina sečenja drveta 80mm Dubina sečenja aluminijuma 20mm Dubina sečenja nelegiranog čelika 10mm | | | |
| Cikular | 1 kom | Prečnik lista testere 254mm Podešavanje nagiba 47 stepeni/ 1 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|--|--|--|
| | | stepen D Veličina stola 640x705mm Nominalna ulazna snaga 2100W Dimenzije alata (širina x dužina x visina) 325mm Broj obrtaja u praznom hodu 3200 o/min Visina sečenja 90 stepeni 79mm Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30mm Težina 35kg Maks. kapacitet sečenja desno 635mm Maks. kapacitet sečenja levo 250mm | | | |
| Vibraciona bušilica | 1 kom | Nominalna ulazna snaga 800W Težina 2,6kg Dimenzija alata (dužina) 347mm Broj obrtaja u praznom hodu 0-1100/3000 o/min Predana snaga 420W Nominalni broj obrtaja 740/1930 min-1 Nominalni obrtni moment 4,8/1,8 Nm Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF Raspon zatezanja stezne glave, min/maks 1,5-13mm Dimenzije alata (širina) 217mm Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-17600/48000 min-1 Obrtni moment, maks. 24,0/14,0 Nm Prečnik bušenja u betonu 16/12mm Prečnik bušenja u drvetu 35/22mm Prečnik bušenja u čeliku 13/6mm Prečnik bušenja kamena 18/14mm Prečnik bušenja u zidovima 18/14mm | | | |
| Pneumatski pištolj za kovanje | 1 kom | Kategorija Pneumatski alat Priključak: 1/4" Radni pritisak: 6-12 bar Širine igle: 1.06mm Širina eksera: 5.7mm Dubina: 16-40mm | | | |
| Pištolj za farbanje | 1 kom | Kategorija Pneumatski alat Priključak: 1/4" Maks protok: 65-100ml/min Zapremina 100ml Promer dizne 0-8mm | | | |
| Ručna kružna testera | 1 kom | Nominalna ulazna snaga 1350W Prečnik lista testere 165mm Broj obrtaja u praznom hodu 2100-4700 min-1 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|--|--|--|
| | | Težina 3,8kg Maks kapacitet sečenja drveta pod 90 stepemin 63mm Maks kapacitet sečenja drveta pod 45 stepeni 47,5mm Emisiona vrednost vibracije ah 4m/s2 Nesigurnost K 1,5m/s2 | | | |
| Ubodna testera | 1 kom | Kontinuirana ulazna snaga 720W Visina hoda: 26mm Broj hodova u minuti 800-2800mm- 1 Kapacitet rezanja u drvetu: 135mm Kapacitet rezanja u metalu: 10mm Kapacitet rezanja u aluminijuma: 20mm Oscilatorno podešavanje: 4stepen Buka zvučni pritisak: 85dB(A) Buka zvučna snaga: 96dB(A) Buka odstupanje (K): 3dB(A) Vibracije sečenje drveta: 6,0m/s2 Vibracije sečenje metala: 4,5m/s2 Vibracije odstupanje (K): 1,5m/s2 Dimenzije (D x Š x V) 271 x 73 x178mm Težina prema EPTA: 2,6kog | | | |
| Motorna testera | 1 kom | Motor: 2-takt cm3 Radni obujam: 45,1 cm3 Snaga: 2,3 KS/ 1,7 kW Spremnik za gorivo: 370 ml Spremnik ulja za lanac: 250 ml Dužina reza: 40 cm Raspodela lanca: 3/8 Težina: 4,75 kg | | | |
| Pneumatski pištolj za farbanje | 1 kom | Radni pritisak: 1,5-3,0bar Kapacitet posude: 60ml Ulaz 1/4" Obim isporuke: dizna 1.5 Prihvat dizni: 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,1.8 | | | |
| Ukupno: | | | | | |
| PDV : | | | | | |
| Ukupno sa PDV-om: | | | | | |

OBRAZAC BR. 13

**OBRAZAC STRUKTURE CENE ZA PARTIJU III
CNC MASINA ZA OBRADU METALA**

SPECIFIKACIJA

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Desktop plazma mašina za sečenje | 1 kom | Sistem kontrole Stepper motori gvala plazme sekača Električno napajanje 160A Regulator visine Softver za mašinu Radna površina 3m x 1.5m | Jedinična cena bez PDV-a | Jedinična cena sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a |
| Ukupno: | | | | | |
| PDV : | | | | | |
| Ukupno sa PDV-om: | | | | | |

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

**MODEL
UGOVORA
O KUPOPRODAJI**

Zaključen između:

1. Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ul. Stevana Nemanje br. 2, PIB 104004496, tekući račun br. 840-3640-72, koju zastupa načelnik Džemil Divanefendić (u daljem tekstu ugovora: Kupac), sa jedne strane i

2. _____, ul. _____ br., matični br. _____; PIB _____; tekući račun br. _____, koga zastupa _____ (u daljem tekstu ugovora: Prodavac).

Član 1.

Predmet ovog ugovora je

PARTIJA I - Mašine za proizvodnju nameštaja

PARTIJA II - Alati za proizvodnju nameštaja

PARTIJA III - CNC mašina za obradu metala

(zaokružiti odgovarajuću partiju za koju se podnosi ponuda)

Ugovor o nabavci dobara iz stava 1. ovog člana zaključuje se nakon postupka javne nabavke male vrednosti koji je sproveden od strane naručioca u postupku javne nabavke broj 404-53/20, a u kojem postupku je ponuda prodavca ocenjena kao najpovoljnija.

Član 2.

Naručilac se obavezuje da za nabavku dobara iz člana 1. ovog ugovora, isplati ponuđaču u ukupnom iznosu od _____ dinara bez PDV-a, odnosno _____ dinara sa PDV-om.

Ugovorena cena je fiksna po jedinici mere i ne može se menjati usled povećanja cene elemenata na osnovu kojih je određena.

Ugovorenu cenu naručilac će uplatiti na račun prodavca br. _____, u roku od 45 dana od dana prijema računa.

Ugovorena vrednost dobara iz stava 1. ovog člana podrazumeva obračunate sve prateće troškove, Fco Naručioca i fiksna je u dinarima do okončanja ugovora.

Član 3.

Prodavac jemči naručiocu da je predmet ovog ugovora odgovarajućeg kvaliteta i da u potpunosti može koristiti potrebama naručioca.

Ukoliko dostavljena dobra ne bude odgovarala potrebama i zahtevima naručioca, naručilac može zahtevati od prodavca da izvrši zamenu i dostavi dobra odgovarajućeg kvaliteta. Prodavac je dužan da postupi po ovim zahtevima naručioca. Prodavac snosi sve troškove zamene dobara.

Član 4.

Dobavljač na dobra koja su predmet ovog ugovora daje garanciju u trajanju od _____ meseci računajući od dana isporuke dobara.

Član 5.

Prodavac je u obavezi da predmet ovog ugovora isporuči u roku od _____ dana od dana prijema naručiočevog trebovanja.

Prodavac je u obavezi da dostavi sva dobra prema dostavljenom trebovanju.

Član 6.

Ovaj Ugovor može se raskinuti obostarnom saglasnošću ugovornih strana ili jednostrano u sledećim slučajevima:

- Ako jedna od ugovornih strana ne ispuni svoje ugovorne obaveze,
- Ako usled okolnosti koje su van kontrole ugovornih strana, kao što je »viša sila«, one nisu u mogućnosti da nastave ili dovrše ugovorene aktivnosti.

Raskid ugovora se daje u pismenoj formi uz detaljno navođenje razloga za raskid ugovora.

U slučaju eventualnog spora, ugovorne strane će isti pokušati da reše sporazumno, dok se u slučaju neuspelog sporazumnog rešenja spora ugovara nadležnost stvarno i mesno nadležnog suda prema sedištu naručioca.

Član 7.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom važiće odgovarajuće odredbe ZOO-a.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) za svoje potrebe.

NARUČILAC,

PRODAVAC,

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

| Redni broj | NAZIV TROŠKOVA | VREDNOST |
|------------|----------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| UKUPNO: | | |

Ponudáč može u okviru ponude dostaviti ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude.

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponudáč i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova (član 88. stav 2. ZJN)

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.

IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI

Izjavljujemo pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da nastupamo nezavisno u postupku za javnu nabavku dobara - **Mašine za proizvodnju nameštaja, broj 404-53/20**, bez dogovora sa drugim ponuđačima i zainteresovanim licima.

Mesto: _____

Potpis odgovornog lica

Datum: _____

M.P.